



# Einführung/Belehrung CAX-Pools

## Fakultät Maschinenwesen

Matrikel 2018

Stephan Zahn  
Laboringenieur CAD-Pool

Thomas Amhaus  
Laboringenieur CAE-Pool

Ralph Heidrich  
Laboringenieur CAM-Pool

Hochschule Zittau/Görlitz



Fakultät Maschinenwesen



## CAX-Pools der Fakultät Maschinenwesen

- CAM-Pool, Raum Z IVa 1.01  Produktions- und Fertigungstechnik
- CAD-Pool, Raum 101  Konstruktion / CAD
- CAE-Pool, Raum 116  Angewandte Mechanik; Thermodynamik




Raum 101




Raum 116




## Laborordnung (speziell für PC-Pools)



Bei Nutzung des Labors ist den Anweisungen des Dozenten bzw. Laboringenieurs Folge zu leisten.




Bei Nutzung außerhalb der Lehrveranstaltung hat sich jeder Nutzer mit seiner Magnetkarte bei der Zugangskontrolle zum Pool anzumelden.




Personen ohne Zutrittsberechtigung ist der Aufenthalt in den CAx-Pools untersagt.




## Laborordnung



Veränderungen am Betriebssystem und der installierten Software sind untersagt.



Die Arbeit unter einem fremden Login ist nicht erlaubt.




Auftretende Mängel und Fehler sind sofort einem Labormitarbeiter mitzuteilen.


(außerhalb der Dienstzeit [s.zahn@hszg.de](mailto:s.zahn@hszg.de) )




## Laborordnung



Essen, Trinken und Rauchen ist im Labor nicht gestattet.




Eine Veränderung der räumlichen Anordnung von Mobiliar und Hardware ist untersagt.




Die Nutzung der Software zur Lösung kommerzieller Problemstellungen ist aus lizenzrechtlichen Gründen grundsätzlich untersagt.




## Laborordnung



Daten, die nicht ausbildungsrelevant sind, werden ohne Vorankündigung gelöscht.




Nach einer Sitzung hat sich der Nutzer abzumelden (ausloggen) und den Bildschirm abzuschalten.




Der Arbeitsplatz ist in sauberem und ordnungsgemäßem Zustand zu verlassen.




## Laborordnung



Mobiltelefone sind abzustellen.



Bei Zuwiderhandlung gegen diese Laborordnung erfolgt ein Ausschluss von der individuellen Nutzung des Labors.



Vor der ersten Nutzung ist die Kenntnisnahme der Laborordnung durch Unterschrift zu bestätigen.